

Логошинею згідно рішення
колегії РР та РР
(протокол № 017 від 31.08.23р)



Череш

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник органу
управління освітою М.В.Ш.

(підпис, ім'я та прізвище)
«__» _____ 20__ р.

АКТ

прийому готовності Заволотівська спеціальна школа
Волинської обласної РРВЛ (найменування закладу освіти)
нового 2023 / 2024 навчального року

Повна адреса 44142 вул. Незалежності 15, смт. Заволотів, Ковельського р-ну

Прізвище, ім'я, по батькові керівника Роловій Ольго Яківна
Відповідно до рішення (наказу) _____ (органу управління освітою)
від «14» 08 2023 р. № 279 перевірку проводила комісія в складі:

Голова комісії: Заслужений педагог вищої кваліфікаційної категорії за загальною середньою освітою Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації Рогозька Лариса Іванівна;

Члени комісії: г.р.о. директора школи Роловій О.Я., заслужений вихователь з виховної роботи Білітюк Л.В., заслужений директор з АР Свєрід А.П., представник Ковельського РУ РУ ДСНС України у Волинській області Войтанік В.П., головний спеціаліст відділу безпеки харчових продуктів та ветеринарної медицини Ковельського районного управління Головного управління держпрадсповислужби у Волинській області Трофімчук Г.П., провідний фахівець відділу державної нагляду за додержанням санітарного законодавства Ковельського районного управління Головного управління держпрадсповислужби у Волинській області Панасюк О.М.

Комісією встановлено:

1. Наявність наказу МОН України «Про закріплення державного майна на праві оперативного управління за закладом освіти _____»
(наказ МОН № _____ від «__» _____ 20__ р.

2. У 20 23 / 2024 навчальному році в закладі освіти буде навчатися 12 груп, 106 учнів, _____ слухачів.

3. Наявність плану роботи закладу освіти на новий навчальний рік
навичий

4. Стан та якість ремонту приміщень:
капітального _____
поточного задовільний
Хто виконував роботи з ремонту будівель _____

5. Стан території та її площа ЗАДОРВІЛЬСЬКИЙ, 15000 м²

6. Кількість і стан допоміжних споруд ЗАДОРВІЛЬСЬКИЙ

Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан НАЯВНІ
ЗАДОРВІЛЬСЬКИЙ

7. Огорожа навколо території закладу освіти та її стан територія огорожена
металевою та бетонною огорожою, ЗАДОРВІЛЬСЬКИЙ

8. Стан укріттів фонду захисних споруд цивільного захисту. їх характеристика:

1) Загальна інформація про укріття фонду захисних споруд цивільного захисту закладу освіти

Найменування укріття фонду захисних споруд цивільного захисту (Сховище, ПРУ, СПП, НУ)	Адреса розташування	Місткість укріття, осіб	Стан забезпеченості		Наявність актів оцінки стану готовності ЗСЦЗ, або акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укріття учасників освітнього процесу як найпростішого укріття, так/ні	Стан готовності (готовий, обмежено готовий, не готовий)
			Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні		
Найпростіше укріття	СМТ. ЗАБОЛОТТЯ Вул. Незалежності 15	224	ТАК	ТАК	НАЯВНІ	ГОТОВІ

Примітка: таблиця заповнюється за всі укріття, що є на балансі закладу освіти, а також укріття інших суб'єктів господарювання, що на правах договору використовуються для укріття учасників освітнього процесу, за умови що розташовані на відстані не більш 500 м. від будівлі, де знаходяться учасники освітнього процесу

2) Загальна інформація про забезпечення об'єктів (будівель) закладу освіти

Найменування об'єкту (будівлі) закладу освіти	Адреса розташування	Стан забезпеченості				
		Показниками руху на маршрутах слідування учасників освітнього процесу до укріття, так/ні	Об'єктовими системами оповіщення (гучномовці, шкільні дзвінки, радіоточки тощо), так/ні	Сигнально-гучномовними пристроями (сиренами), так/ні	Електронними табло та іншими технічними засобами для оповіщення осіб з порушенням зору та слуху, так/ні	Засобами зв'язку, так/ні
Навчальний корпус	СМТ. ЗАБОЛОТТЯ Вул. Незалежності 15	ТАК	ТАК	НІ	НІ	ТАК

Гуртожиток	СМТ. ЗАБОЛОТТЯ Вул. Незалежності 15	ТАК	ТАК	НІ	НІ	ТАК
Майстерня	СМТ. ЗАБОЛОТТЯ Вул. Незалежності 15	ТАК	ТАК	НІ	НІ	ТАК

Примітка: таблиця заповнюється за всі об'єкти (будівлі), що є на балансі закладу освіти

3) Забезпеченість засобами індивідуального захисту

Категорія учасників освітнього процесу закладу освіти	Загальна кількість осіб	Забезпечено засобами індивідуального захисту				Примітка
		Фільтрувальними протигазами		Респіраторами (ватно-марлевими пов'язками)		
		кількість	відсоток від загальної кількості	кількість	відсоток від загальної кількості	
Працівники	90			200		Ватно-марлеві пов'язки
Здобувачі освіти	106					Замовлено

Примітка: працівники закладу освіти забезпечуються засобами індивідуального захисту органів дихання (фільтрувальними протигазами) у разі розташування закладу освіти у зоні можливого хімічного забруднення від хімічно небезпечного об'єкту (об'єктів), респіраторами (ватно-марлевими пов'язками) на випадок виникнення надзвичайної ситуації на радіаційно небезпечних об'єктах, а також загрози застосування ядерної зброї.

9. Організація охорони закладу освіти:

- наявність договору з охоронною організацією (так / ні) НІ;
- наявність тривожної кнопки виклику Національної поліції або підрозділу охорони (наявні / не має) НЕ МАЄ;
- забезпечення турнікетами закладу освіти, що опускаються у разі потреби евакуації учасників освітнього процесу (так / ні) НІ;
- наявність зовнішнього відеоспостереження (наявні та направлені на локацію закладу освіти / не має / наявні, але не направлені на локацію закладу освіти) НЕ МАЄ;
- наявність внутрішнього відеоспостереження (наявні / не має) НЕ МАЄ.

10. Спортивні споруди і майданчики, їх розміри та технічний стан Тренажерні і майданчики в хорошому стані, розмір 30-50м

11. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:

Перелік кабінетів (лабораторій) (Біології, фізики, хімії тощо, суміщені (комбіновані))	Кількість	Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до Переліку навчально-наочних посібників і навчального обладнання		Наявність перспективного плану обладнання кабінету		Наявність правил безпеки і пам'яток для кабінетів, їх виконання
		повністю	частково	є	немає	
Кабінет інформатики	1		+	+		+
Клас СПО	1		+	+		+

12. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика:

Вид майстерень	Площа, кв. м	Кількість робочих місць	Наявність обладнання та інструмента за нормою	Тип підлоги	Освітленість	Наявність актів перевірки (електрозахист, вентиляція)
З обробки металу та деревини	№1 - 42	6	ТАК	Дерев'яна	Згідно норм	ТАК
	№2 - 70	8	ТАК	КА	норм	ТАК
З обробки харчових продуктів	65	10	ТАК	Дерев'яна	Згідно норм	ТАК
З обробки тканини	36	6	ТАК	Дерев'яна	Згідно норм	ТАК
інші						

13. Наявність методичного кабінету ТАК
14. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників ТАК
15. Наявність технічних засобів навчання (ТНЗ), їх стан і зберігання

№ з/п	Назва ТНЗ (Комп'ютери та комп'ютерна техніка, Магнітофони, Телевізори, Радіовузол, Мовна лабораторія, Епіпроектори, Пристрій для зашторювання Екрани, Інші пристрої)	Кількість	Справні	Несправні
1	Комп'ютери (ноутбуки)	23	23	—
2	Телевізори	2	2	—
3	Проектор	2	2	—
4	Мультимедійна дошка	2	2	—

16. Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами 460 м²
ОБЛАДНАННЯ ТА ІНВЕНТАР ЗАБЕЗПЕЧЕНО ЗА НОРМОЮ
17. Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки Актовий зал відсутній. Пожежна безпека у ЗАКЛАДІ ЗАБЕЗПЕЧЕНА.
18. Стан меблів (у кімнатах, кабінетах тощо). Зазначити, яких меблів не вистачає відповідно до норм задовільний, забезпеченість меблями згідно норм
19. Наявність їдальні або буфету кількість посадочних місць 80
забезпеченість та стан меблів потреба в частковій заміні стільців, задов.
забезпеченість технологічним обладнанням є потреба в заміні овдсервізки,
санітарний стан задовільний,
умови для миття рук згідно 80 санітарних норм
Наявність проточної води: холодної ТАК, гарячої ТАК
20. Організація питного режиму наявність 4-х водопроводів з фонтанісиками
21. Наявність медичного, стоматологічного кабінетів: хто

здійснює медичний контроль за станом здоров'я учнів, слухачів лікар, сестра

МЕДИЦИНА, СЕСТРА МЕДИЦИНА З ДІЄТИЧНОГО ХАРЧУВАННЯ

22. Наявність і стан бібліотеки НАЯВНА, СТАН ЗАДОВІЛЬНИЙ
23. Фонд підручників, посібників, художньої літератури НАЯВНА, СТАН ЗАДОВІЛЬНИЙ,
періодичних видань НАЯВНО,
Забезпеченість підручниками за предметами НАЯВНО
24. Забезпеченість освітлення в кабінетах згідно з нормами ЗАБЕЗПЕЧЕНО ЗГІДНО НОРМ
25. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення НАЯВНИЙ
26. Стан пожежної безпеки:
Наявність та відповідність документації щодо протипожежного захисту НАЯВНА;
Наявність та справність (зовнішнього та внутрішнього) протипожежного водопостачання НАЯВНО, СПРАВНО;
Наявність та справність первинних засобів пожежогасіння НАЯВНО;
Справність електромереж та електрообладнання, блискавкозахисту СПРАВНО;
Наявність та справність автоматичних систем протипожежного захисту, їх обслуговування НАЯВНО, СПРАВНО З РЕГЛАМЕНТНИМ ОБСЛУГОВУВАННЯМ
Наявність та відповідність евакуаційних шляхів та виходів НАЯВНО З ВІЛЬНИМ ДОСТУПОМ
Проведення оброблення будівельних конструкцій вогнестійкими засобами ПРОВЕДЕНО;
Інші питання пожежної безпеки НАЯВНО
27. Стан покрівлі ЗАДОВІЛЬНИЙ, КРІМ СПАЛЬНОГО КОРПУСУ
28. Наявність і стан інженерних комунікацій:
водопостачання НАЯВНО, ЗАДОВІЛЬНО;
газопостачання (електропостачання) ЗАДОВІЛЬНО;
каналізація НАЯВНО, ЗАДОВІЛЬНИЙ СТАН, Б 10-50
29. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну ЗАДОВІЛЬНИЙ
30. Наявність підсобного господарства та його стан ВІДСУТНЄ
31. Наявність гуртожитку та його стан НАЯВНИЙ, ЗАДОВІЛЬНИЙ
32. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях) тощо) ЗАБЕЗПЕЧЕНО, ВИЩЕ ПЕРЕРАХОВАНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
33. Готовність закладу освіти до зими, наявність планів підготовки до зими. Характер опалювальної системи (котельня, теплоцентраль, пічне), її стан НАЯВНИЙ, СТАН ЗАДОВІЛЬНИЙ
34. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом ЗАБЕЗПЕЧЕНО
35. Наявність та реєстрація колективного договору НАЯВНИЙ

Висновок комісії про готовність закладу освіти до нового навчального року:

ЗАБОЛОТІВСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА
Волинської обласної ради до роботи в
2023 - 2024 р.р. на навчальному році готова.

Рекомендації: провести організаційне відео зовнішнє
догові на проведення організації і дезінфекції.

Голова комісії
Члени комісії:



Л. Демчук
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

Л. І. Роговська
О. Ф. Головіці
Л. Р. Білітюк
А. П. Свєрда
Л. М. Трещікар
О. М. Діабасюк
В. О. Асташик
В. С. Білошань

Примітки:

1. Перевірка готовності закладів освіти до нового навчального року закінчується до 25 серпня.

2. Акт прийому готовності закладу освіти складають у 2 примірниках. Один примірник обов'язково передають в орган управління освітою (за підпорядкуванням), другий --- залишається в закладі освіти.

3. Якщо комісія вважає, що заклад освіти не готовий до роботи в новому навчальному році, треба зазначити причини, які роботи і в які строки мають бути виконані.

Запропонована форма акта передбачає лише основні питання, тому до змісту перевірки можна включити питання з урахуванням місцевих умов і об'єкта, що перевіряється (класи-кабінети, кімнати, актові зали, конференцзали тощо).